



**NIPPON  
PAINT**

**FONKSİYONEL  
ÜRÜN GRUBU**





FONKSİYONEL  
ÜRÜN GRUBU



Nippon Paint Holding, dekoratif boyalar, otomotiv boyaları, endüstriyel boyalar, deniz boyaları, yol çizgi boyaları, özel teknolojik boyalar, elektronik ve enerji alanında kullanılan boyalar üzerine iş kollarında Asya, Amerika, Avrupa olmak üzere çeşitli bölgelerde faaliyet gösteriyor.

Nippon Paint, Asya'nın bir numaralı boya markası olarak 1881'den beri 27 ülkede, 25 binin üzerinde çalışanı ve 150'den fazla şirketiyle özgün tasarımlara harikalar katıyor.

Renkten ve hayal edileden daha fazlasını sağlayarak duvarları hem dönüştüren hem de koruyan Nippon Paint, Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip boya markası olarak her ihtiyaca özel, uzmanlıkla geliştirilmiş boyalar sunuyor.

Nippon Paint; iç ve dış cephe boyaları, Türkiye'nin ilk ve tek GreenGuard Gold sertifikalı iç cephe sağlıklı boyaları, kültürel mirasımız olan ahşap yapıları koruyan ahşap boyaları, özel efektli ve fonksiyonel boyalar gibi zengin ürün grupları ile renkten daha ötesini arayanların 140 yılı aşkın süredir çözüm ortağı oluyor.



## Duvarlarınıza fonksiyon katın...

Uygulandığı yüzeyleri mıknatıs yapıştırılabilir, boardmarker kalem ve tebeşir ile yazılabilir, projeksiyon yansıtılabilir hale getiren veya mat siyahın büyüsunü mekanlara taşımak gibi çok çeşitli fonksiyonlara sahip ürünler ile duvarlarda hayaller gerçeğe dönüşüyor.


- CHALKY
- MAGNETICA
- SKETCHY
- PROJECTURA
- CODE BLACK
- LIGHTY
- SPS ANTIGRAFFITI

Hayal et, tasarla,  
uygula...

# Chalky

Belki bir metin, belki bir figür, belki bir motif...  
Bir tebeşir ile hayallerinize dilediğiniz gibi şekil  
vermek sizin elinizde.

Uygulandığı yüzeyleri yazı tahtası haline  
dönüştüren, üzerine tebeşir ile yazı yazılabilen,  
su bazlı, siyah renkli iç cephe boyası Chalky ile  
çocuk odaları, mutfaklar, ofisler, okullar, kafeler ve  
restoranlar içlerindeki neşeyi dışa vuruyor.



Ürün uygulama  
videosuna ulaşmak için  
QR kodu okutun.

#### UYGULANACAK YÜZEYLER

Kendini taşıyabilen sıvalı, macunlu,  
alçı, MDF, alçıpan ve eski  
boyalı yüzeyler üzerine kolayca  
uygulanabilir.

#### UYGULAMA

Yüzeye uygun astar uygulandıktan sonra  
Chalky uygulamasının iki kat halinde rulo  
veya püskürtme yöntemi ile yapılması  
önerilir. Yüzeydeki tebeşir kara tahta silgisi  
ile silinir. Yüzeyi tamamen temizlemek için  
hafif nemli bezle çok bastırmadan silme  
işlemi uygulanmalıdır. Yüzeyi temizlemek için  
yüksek oranda alkol içeren ıslak mendiller  
kullanılmamalıdır.



Pozitif enerjiyi  
üzerine çek...

# Magnetica

Mıknatıs özelliğine sahip Magnetica ile renkli magnetleriniz ve not kağıtlarınız birer dekora dönüşürken yaratıcılığınızla yaşam alanlarınızı yeniden tasarlayabilirsiniz.

Uygulandığı yüzeyleri magnet yapıştırılabilir hale getiren ve üzeri istenilen renk ve boya ile boyanabilen iç cephe macunu Magnetica'nın çekim gücüne siz de kapılacaksınız.

## STİL İPUCU

Magnetica üzerine Chalky uygulaması ile yüzeylere hem tebeşir ile yazı yazabilir, hem de sevdiğiniz magnetleri yapıştırabilirsiniz.



Ürün uygulama videosuna ulaşmak için QR kodu okutun.



## UYGULANACAK YÜZEYLER

Kendini taşıyabilen sıvalı, macunlu, alçılı ve eski boyalı yüzeyler üzerine uygulanabilir. Dolgu gerektiren yüzeylerde minimum ürün sarfiyatı için yüzeylerin öncelikle macun veya saten alçı tarzında bir ürün ile düzeltilmesi önerilir.

## UYGULAMA

Ürün kullanıma hazırdır. Ürün macun uygulama tekniği ve mantığı ile yüzeye uygulanır. Nippon Paint Magnetica üzeri boyanacak ise, yüzey zımparalanıp boya öncesi Nippon Paint İç Cephe Şeffaf Astar ile astarlanmalıdır.

Magnetica üzerine silikonlu veya plastik iç cephe boyaları rahatlıkla uygulanabilir, yüzeyin magnetik özelliği kaybolmaz (Nippon Paint Chalky dahil). Magnetica üzerine yapılacak dokulu/efektli boya uygulamalarında yüzey dokusuna ve kalınlığına göre manyetik özellik azalabilir.



## Kalemimi konuŖtur!

# Sketchy

Duvarları yazıp çizmek artık çok kolay! Uygulandığı yüzeyleri yazı tahtasına dönüŖtürerek boardmarker tarzı kalemlerle yazı yazma imkânı sunan tek bileŖenli Ŗeffaf iç cephe boyası Sketchy ile evinizde, iŖyerinizde ve okulunuzda kafanızdakileri aktarabileceğiniz büyüü yazı alanları yaratabilirsiniz.


Boyalı alanlara rahatlıkla uygulanabilen Sketchy, transparent özelliđi sayesinde yüzeyin rengini deđiŖtirmez. Her renkten duvara yazı yazmanıza imkân tanıyarak tarzınıza uyum sađlar.

AhŖap, plastik ve metal üzerine de uygulanabilen Sketchy'nin üstün yazılma ve silinme performansı sizi çok ŖaŖırtacak.



### STİL İPUCU

Magnetica üzerine Sketcy uygulaması ile yüzeylere hem yazı yazabilir, hem de sevdiğiniz magnetleri yapıştırebilirsiniz.



Ürün uygulama videosuna ulaşmak için QR kodu okutun.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Kendini taşıyabilen sıvalı, macunlu, alçılı ve eski boyalı yüzeylere uygulanabileceđi gibi ahŖap, plastik ve metal üzerine de uygulanabilir. Nippon Paint Sketchy uygulaması için düzgün ve pürüzsüz bir yüzey gereklidir.

### UYGULAMA

Düzgün yüzeye istenilen renkte boya uygulaması yapıldıktan sonra Nippon Paint Sketchy, tüy bırakmayan kısa kıllı fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanır. Boyanan alanın yüzeyine yazmak için boardmarker tahta kalemi kullanılır. Yazılan yazı yumuŖak bez veya beyaz tahta silgisiyle kolayca temizlenir.



**Dilediğini duvara yansıt!**

# Projectura

Güzel bir film, iş sunumu veya eğitici içerikler... Uygulandığı yüzeylerde projeksiyon cihazından gönderilen görüntüyü yansıtarak projeksiyon perdesi görevi gören, su bazlı, mat görünümlü fonksiyonel iç cephe boyası Projectura ile evinizde, iş yerinizde ve okulunuzda daha kullanışlı ortamlar yaratın.

Nippon Paint Projectura kolayca uygulanarak dilediğiniz yüzeyi projeksiyon perdesine dönüştürür, size gördüklerinizin keyfini çıkarmak kalır.




STANDART  
BEYAZ RENKLİ  
YÜZEY

Beyaz ve parlak yüzeyler gibi ışığı dağıtmaz, izleyicinin rahatça odaklanabileceği bir görüntü oluşturur.



PROJECTURA  
PROJEKSİYON  
BOYASI

Özel rengi ve içeriği sayesinde ışığın parlak kısmını emerek zamanla oluşan göz yorulmasını ortadan kaldırır.



Ürün uygulama videosuna ulaşmak için QR kodu okutun.

#### UYGULANACAK YÜZEYLER

Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylere, yeni ve düzgün duvarlara, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylere uygulanabilir.

#### UYGULAMA


Yüzey düzeltmeleri yapıp uygun astar uygulandıktan sonra Nippon Paint Projectura'nın fırça veya rulo ile iki kat halinde uygulanması önerilir. Uygulama öncesi etikette ve teknik bültende belirtilen oranlarda su ile inceltme işlemi yapılmalıdır.



## Siyahın şifresi çözüldü

## Code Black

Asalet ve zarafet tam mat siyah görüntüsü ile mekânlarınızda. Üstün kapaticılık özelliği, tavan ve duvarlar için kolay uygulama imkanı ile iç cephelere estetik ve dekoratif bir görüntü kazandırıyor.



Ürün uygulama videosuna ulaşmak için QR kodu okutun.



## UYGULANACAK YÜZEYLER

Nippon Paint Code Black, saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylere, yeni ve düzgün iç yüzey duvar ve tavanlara, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylere son kat boya olarak uygulanır.

## UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten, gerekli yüzey düzeltmeleri yapıldıktan ve uygun astar ile astarlama yapıldıktan sonra Nippon Paint Code Black boya uygulaması yapılır. İki kat uygulanması önerilir. Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.





## Karanlıkta parlayan boya

# Lighty Green & Lighty Blue


Ortamın ışık enerjisini, ışıklar kapandığında fosforlu bir görünüme dönüştüren Nippon Paint Lighty Green & Lighty Blue iki farklı renk seçeneği ile evlere canlılık ve eğlence katıyor.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Nippon Paint Lighty uygulaması yapılacak yüzeylerin düz sathlar üzerine, sağlam, temiz, nemsiz, kendini ve üzerine uygulanacak Nippon Paint Lighty ürünü taşıyabilecek yüzeyler olması gerekmektedir.

### UYGULAMA

Ürün kullanıma hazırdır. Kapağı açılmadan önce iyice çalkalanır. Uygulama stencil ve benzeri şablonlara uygulamada herhangi bir yumuşak sünger yardımıyla, boyaya batırıp tamponlanma şeklinde, daha geniş alanlara fırça veya saten rulo ile uygulanabilir. Nippon Paint Lighty katlar arası tam kurumaları sağlayarak en az 2 kat olarak uygulanır. Uygulamadaki kat sayısı arttıkça ürünün yüzeydeki parlaklığı da artmaktadır. Ürün görünürlük süresi uygulama yapılan yüzey emiciliğine bağlı olarak değişebilir.



Ürün uygulama videosuna ulaşmak için QR kodu okutun.



## Duvarlarınızın görünmez bekçisi

# Sps Antigrffiti

Nippon Paint SPS Antigrffiti ile duvarlarınızı istenmeyen uygulamalara karşı koruma altına alabilirsiniz. SPS Antigrffiti Primer ve Primer S ise farklı yüzey tipleri için SPS Antigrffiti boya öncesinde sağlam bir alt yapı oluşturmanızı sağlıyor.

Nippon Paint SPS Antigrffiti ile korunan duvarlara boya uygulaması yapıldığında su jeti yardımıyla istenmeyen boyalar yüzeyden kolayca uzaklaştırılabilir.



Ürün uygulama videosuna ulaşmak için QR kodu okutun.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü mineral esaslı dış yüzeylerde, beton, gaz beton, doğal taşlarda, kiremit ve eski boyalı gibi emici yüzeylerde ya da eternit, metal, ahşap, plastik, cam gibi emici olmayan yüzeylerde atmosfer koşullarına ve grafiti ve poster yapıştırma kirliliğine karşı korumak amacıyla güvenle kullanılır. Emici olan yüzeylerde SPS Antigrffiti Primer, emici olmayan yüzeylerde ise SPS Antigrffiti Primer S olarak uygun astar seçimi yapılmalıdır.

### UYGULAMA

Nippon Paint SPS Antigrffiti kullanıma hazırdır. Uygulaması yapılacak yüzeyler yağ, kir, toz ve kabarmış tabakalardan arınmış olarak hazırlanmalı ve kuru olmalıdır. Yüzeğe fırça, rulo ya da püskürtme ile uygulanabilir. Çok emici yüzeylerde ve iyi sonuç almak için iki veya üç kat uygulama önerilir. Uygulamalar, teknik bültende yer alan ortam ve uygulama şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.





Nippon Paint Fonksiyonel Ürün Grubu VOC uyumlu ürünleri AB 2004/42/EC sayılı, belirli boya ve cilalar ile otomotiv boyalarında kullanılan organik çözücülerden kaynaklanan uçucu organik bileşenlerin emisyonlarının sınırlandırılmasına ilişkin direktife uygundur.



## Chalky

### ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeyleri yazı tahtası haline dönüştüren, üzerine tebeşir ile yazı yazılabilen, su bazlı, siyah renkli, dekoratif bir iç cephe boyasıdır.

### UYGULAMA ALANLARI

Çocuk Odaları  
Okullar  
Kreşler  
Çocuk oyun kulüpleri  
Restoran & Kafeler

### RENK SEÇENEKLERİ

Siyah

### İNCELTME

Kullanıma hazırdır. Gerekli durumlarda maksimum %5 su ile inceltilir.

### SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-16 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



## Magnetica

### ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeyleri magnet yapıştırılabilir hale getiren siyah renkli su bazlı iç cephe macunudur. Üzerine boya uygulanabilir.

### UYGULAMA ALANLARI

Çocuk Odaları  
Okullar  
Kreşler  
Çocuk oyun kulüpleri  
Ofis ve toplantı alanları

### RENK SEÇENEKLERİ

Siyah

### İNCELTME

Kullanıma hazırdır, kesinlikle inceltilmez.

### SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak 900-1200 gr/m<sup>2</sup> arasındadır.  
İlk kat için: 800-1200 gr/m<sup>2</sup>  
İkinci kat için: 300-500 gr/m<sup>2</sup>  
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Daha yüksek çekim gücü için 1mm kalınlığında katlar halinde en az iki veya üç kat uygulanması tavsiye edilir.



## Sketchy

### ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeyleri yazı tahtasına dönüştürerek boardmarker tarzı kalemlerle yazı yazma imkanı sunan şeffaf iç cephe boyasıdır.

### UYGULAMA ALANLARI

Ofisler  
Toplantı Odaları  
Çocuk Odaları  
Kreşler

### RENK SEÇENEKLERİ

Şeffaf

### İNCELTME

Kullanmadan önce ambalajın içeriğini iyice karıştırınız. Kullanıma hazırdır. Gerekirse boyayı %3'e kadar beyaz ispirto ile seyreltebilirsiniz.

### SARFIYAT

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,25 L ile tek katta ortalama 3,5-4 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.



## Projectura

### ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeylerde projeksiyon cihazından gönderilen görüntüyü yansıtarak projeksiyon perdesi görevi görür. Normal yüzeyler gibi ışığı dağıtmaz, izleyicinin rahatça odaklanabileceği bir görüntü oluşturur. Özel rengi ve içeriği sayesinde ışığın parlak kısmını emerek zamanla oluşan göz yorulmasını ortadan kaldırır. Yüksek teneffüs kabiliyetine ve pürüzsüz bir görünüme sahiptir.

### UYGULAMA ALANLARI

Ofisler  
Toplantı Odaları  
Oturma Odaları

### RENK SEÇENEKLERİ

Açık Krem

### İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %15-20 inceltilebilir iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

### SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-16 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



## Code Black

### ÖZELLİKLERİ

Nippon Paint Code Black, silikon esaslı, mat görünümlü, uygulandığı yüzeylere kusursuz bir siyahlık kazandıran siyah renkli su bazlı dekoratif bir iç cephe boyasıdır.

### UYGULAMA ALANLARI

Kafe - Restoranlar  
Mağazalar  
Fotoğraf Stüdyoları  
Sinema Odaları  
Yüksek Tavanlı İç Mekanlar

### RENK SEÇENEKLERİ

Siyah

### İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10 inceltilebilir en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

### SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 50-70 ml/m<sup>2</sup> arasında değişir. 1 Litre ile tek katta 12-16 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



## Lighty

### ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeylerde, karanlıkta mavi / yeşil renkte parlama özelliği sağlayan transparent yapıda, dekoratif su bazlı iç cephe boyasıdır.

### UYGULAMA ALANLARI

Çocuk Odaları  
Restoran ve Kafeler  
Karanlıkta ön plana çıkarılmak istenen duvar yüzeyleri

### RENK SEÇENEKLERİ

Mavi  
Yeşil

### İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.

### SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 65-95 ml/m<sup>2</sup>'dir. 1 Litre ile tek katta 10-15 m<sup>2</sup> yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



## SPS Antigraffiti

### ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeyleri koruma altına alarak bu yüzeylere boyanın tutunmasını engeller. SPS Antigraffiti üzerine uygulanan boya, su jeti vb. ekipmanlar ve basınçlı su yardımı ile yüzeyden kolayca alınır. İstenmeyen graffiti ve reklam afişi uygulamaları sonrası yüzeylerin eski görünümüne kolayca kavuşmasını sağlar.

### UYGULAMA ALANLARI

Mağaza kepenkleri  
Çevresinde yaya trafiği yoğun olan duvarlar  
Okul ve kamu binalarını çevreleyen duvarlar  
Alt ve üst geçitlerin duvar yüzeyleri

### RENK SEÇENEKLERİ

Şeffaf

### İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

### SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 L ile tek katta ortalama 3-6 m<sup>2</sup>'dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.





BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı  
3200. Sokak No: 3206 Gebze / KOCAELİ  
Tel: 0 (262) 678 30 00 (pbx)  
Faks: 0 (262) 678 32 95

**DANIŞMA MERKEZİ**

**444 2 111**

[www.nipponboya.com](http://www.nipponboya.com)

 NipponBoya

[info@nipponboya.com](mailto:info@nipponboya.com)

 nipponboyaturkiye